



LINEA DOMESTICA STANDARD


DW 46 G2T

NERO



DW 46 F2T

NERO



DW 51 G1T

NERO



DW 51 F1T

NERO




DW 20 G1T

NERO



DW 20 F1T

NERO



DW 170 F1T

NERO



DW 170 F2T

NERO



LINEA DOMESTICA PREMIUM


DW 24 2THK

NERO




DW 24 2THX

ACCIAIO INOX



DW 36 2THK

NERO




DW 36 2THX

ACCIAIO INOX



DW 17 1THK

NERO



DW 41 2THK

STAINLESS STEEL



DW 60 2THK

NERO



DW 96 2THK

ACCIAIO INOX



DW 17 1THX

ACCIAIO INOX



LINEA DOMESTICA STANDARD

DW 20 G1T

NERO



€ 828,00

18 bottiglie

Intervallo T°: zona singola
+2°/+20°

Interni: nero

Griglia di ventilazione di
fondo: nero

Griglia di ventilazione
inferiore: nero

Porta: nera con maniglia

Mensole: legno di faggio
con guide telescopiche

Pannello di controllo:
nero

Led: Luce uniforme
4000K
Funzione accensione luce
a porta chiusa
+ Accensione automatica
all'apertura della porta.

DW 20 F1T

NERO



€ 860,00

18 bottiglie

Intervallo T°: zona singola
+2°/+20°

Interni: nero

Griglia di ventilazione di
fondo: nero

Griglia di ventilazione
inferiore: nero

Porta: nera con maniglia
integrata Deep Door

Mensole: legno di faggio
con guide telescopiche


Pannello di controllo:
nero

Led: Luce uniforme
4000K
Funzione accensione luce
a porta chiusa
+ Accensione automatica
all'apertura della porta.

Dimensioni

"P" = PROFONDITÀ

DW 20 F1T



295 x H820
x P581

Technical drawing of the E 1000 refrigerator showing front and side views with dimensions.

Front View Dimensions:

- Height: 820
- Width: 581
- Door thickness: 77
- Base width: 45

Side View Dimensions:

- Height: 805
- Depth: 295
- Door thickness: 533

Internal Dimensions (indicated by dashed lines):

- Internal Height: >830
- Internal Width: >613
- Internal Depth: 300

LINEA DOMESTICA STANDARD

DW 51 G1T	DW 51 F1T	DW 46 G2T	DW 46 F2T
NERO	NERO	NERO	NERO
			
€ 1162,00	€ 1201,00	€ 1230,00	€ 1269,00
52 bottiglie	52 bottiglie	46 bottiglie	46 bottiglie
Intervallo T°: zona singola +2°/+20°	Intervallo T°: zona singola +2°/+20°	Intervallo T°: zona doppia +2°/+12° +12°/+20°	Intervallo T°: zona doppia +2°/+12° +12°/+20°
Interni: nero	Interni: nero	Interni: nero	Interni: nero
Griglia di ventilazione di fondo: nero	Griglia di ventilazione di fondo: nero	Griglia di ventilazione di fondo: nero	Griglia di ventilazione di fondo: nero
Griglia di ventilazione inferiore: nero	Griglia di ventilazione inferiore: nero	Griglia di ventilazione inferiore: nero	Griglia di ventilazione inferiore: nero
Porta: nera con maniglia	Porta:	Porta: nera con maniglia	Porta: nera con maniglia integrata Deep Door
Mensole: legno di faggio con guide telescopiche	Mensole: legno di faggio con guide telescopiche	Mensole: legno di faggio con guide telescopiche	Mensole: legno di faggio con guide telescopiche
Pannello di controllo: nero	Pannello di controllo: nero	Pannello di controllo: nero	Pannello di controllo: nero
Led: Luce uniforme 4000K Funzione accensione luce a porta chiusa + Accensione automatica all'apertura della porta.	Led: Luce uniforme 4000K Funzione accensione luce a porta chiusa + Accensione automatica all'apertura della porta.	Led: Luce uniforme 4000K Funzione accensione luce a porta chiusa + Accensione automatica all'apertura della porta.	Led: Luce uniforme 4000K Funzione accensione luce a porta chiusa + Accensione automatica all'apertura della porta.


SISTEMA INCASSO

Dimensioni

QUOTE INGOMBRI


"P" = PROFONDITÀ

DW 51 G1T




595 x H820 x P581

DW 51 F1T




595 x H820 x P581

DW 46 G2T




595 x H820 x P584

DW 46 F2T



595 x H820 x P584

INSTALLAZIONE



LINEA DOMESTICA STANDARD

DW 170 F1T

NERO



€ 2347,00

105 bottiglie

Intervallo T°: zona singola
+2°/+20°

Interni: nero

Griglia di ventilazione di
fondo: nero

Griglia di ventilazione
inferiore: nero

Porta: nera con maniglia
integrata Deep Door

Mensole: legno di faggio
con guide telescopiche

Pannello di controllo:
nero

Led: 2 Led verticali

DW 170 F2T

NERO



€ 2424,00

105 bottiglie

Intervallo T°: zona doppia
+2°/+20°
+2°/+20°

Interni: nero

Griglia di ventilazione di
fondo: nero

Griglia di ventilazione
inferiore: nero

Porta: nera con maniglia
integrata Deep Door

Mensole: legno di faggio
con guide telescopiche

Pannello di controllo:
nero

Led: 2 Led verticali

SISTEMA INCASSO

Dimensioni



QUOTE INGOMBRI

"P" = PROFONDITÀ

DW 170 F1T



DW 170 F2T

INSTALLAZIONE





595 x H1792 x P544

595 x H1792 x P544



LINEA DOMESTICA PREMIUM

DW 24 2THK	DW 24 2THX	DW 36 2THK	DW 36 2THX
NERO	ACCIAIO INOX	NERO	ACCIAIO INOX
			
€ 1690,00	€ 1790,00	€ 1995,00	€ 2150,00
24 bottiglie	24 bottiglie	36 bottiglie	36 bottiglie
Intervallo T°: zona doppia +3°/+20° +3°/+20°	Intervallo T°: zona doppia +3°/+20° +3°/+20°	Intervallo T°: zona doppia +3°/+20° +3°/+20°	Intervallo T°: zona doppia +3°/+20° +3°/+20°
Interni: Acciaio inox AISI304 con satinatura fine	Interni: Acciaio inox AISI304 con satinatura fine	Interni: Acciaio inox AISI304 con satinatura fine	Interni: Acciaio inox AISI304 con satinatura fine
Griglia di ventilazione di fondo: Acciaio inox AISI304 con satinatura fine	Griglia di ventilazione di fondo: Acciaio inox AISI304 con satinatura fine	Griglia di ventilazione di fondo: Acciaio inox AISI304 con satinatura fine Nostro disegno custom	Griglia di ventilazione di fondo: Acciaio inox AISI304 con satinatura fine Nostro disegno custom
-----	-----	Griglia di ventilazione inferiore: nero Nostro disegno custom	Griglia di ventilazione inferiore: Acciaio inox AISI304 con satinatura fine Nostro disegno custom
Porta: nera senza cornice, senza maniglia	Porta: Acciaio inox AISI304 senza maniglia	Porta: nera senza cornice, senza maniglia	Porta: Acciaio inox AISI304 senza maniglia
Porta con chiusura ammortizzata Push&Pull Cerniera Hettich	Porta con chiusura ammortizzata Push&Pull Cerniera Hettich	Porta con chiusura ammortizzata Push&Pull Cerniera Hettich	Porta con chiusura ammortizzata Push&Pull Cerniera Hettich
Mensole: legno di faggio con guide telescopiche	Mensole: legno di faggio con frontali acciaio satinato con guide telescopiche	Mensole: legno di faggio con guide telescopiche	Mensole: legno di faggio con frontali acciaio satinato con guide telescopiche
Pannello di controllo: nero	Pannello di controllo: grigio	Pannello di controllo: nero	Pannello di controllo: grigio
Grafica pannello di controllo: Nostro disegno custom	Grafica pannello di controllo: Nostro disegno custom	Grafica pannello di controllo: Nostro disegno custom	Grafica pannello di controllo: Nostro disegno custom
Led: strip 4mm 4000K dimmerabile	Led: strip 4mm 4000K dimmerabile	Led: strip 4mm 4000K dimmerabile	Led: strip 4mm 4000K dimmerabile


SISTEMA INCASSO

Dimensioni

QUOTE INGOMBRI


"P" = PROFONDITÀ

DW 24 2THK




595 x H595 x P575

DW 24 2THX



595 x H595 x P575



INSTALLAZIONE



Dimensioni

"P" = PROFONDITÀ


DW 36 2THX



605 x H820 x P577

605 x H820 x P577


INSTALLAZIONE



LINEA DOMESTICA PREMIUM

DW 17 1THK

NERO



€ 1535,00

17 bottiglie

Intervallo T°: zona singola
+3°/+20°

Interni: Acciaio inox
AISI304 con satinatura
fine

Griglia di ventilazione di
fondo: Acciaio inox
AISI304 con satinatura fine

Porta: nera senza cornice,
senza maniglia

Porta con chiusura
ammortizzata
Push&Pull
Cerniera Hettich

Mensole: legno di faggio
con guide telescopiche

Pannello di controllo:
nero

Grafica pannello di controllo:
Nostro disegno custom

Led: strip 4mm 4000K
dimmerabile

DW 17 1THX

ACCIAIO INOX



€ 1690,00

17 bottiglie

Intervallo T°: zona singola
+3°/+20°

Interni: Acciaio inox
AISI304 con satinatura
fine

Griglia di ventilazione di
fondo: Acciaio inox
AISI304 con satinatura fine

Porta: Acciaio inox
AISI304 senza maniglia

Porta con chiusura
ammortizzata
Push&Pull
Cerniera Hettich

Mensole: legno di faggio
con frontali acciaio satinato
con guide telescopiche

Pannello di controllo:
grigio

Grafica pannello di controllo:
Nostro disegno custom

Led: strip 4mm 4000K
dimmerabile

DW 41 2THK

NERO



€ 2150,00

41 bottiglie

Intervallo T°: zona doppia
+3°/+20°
+3°/+20°

Interni: Acciaio inox
AISI304 con satinatura
fine

Griglia di ventilazione di
fondo: Acciaio inox
AISI304 con satinatura fine
Nostro disegno custom

Porta: nera senza cornice,
senza maniglia

Porta con chiusura
ammortizzata
Push&Pull
Cerniera Hettich

Mensole: legno di faggio
con guide telescopiche

Pannello di controllo:
nero

Grafica pannello di controllo:
Nostro disegno custom

Led: strip 4mm 4000K
dimmerabile


SISTEMA INCASSO

Dimensioni

QUOTE INGOMBRI


"P" = PROFONDITÀ

DW 17 1THK





595 x H455 x P575

DW 17 1THX



595 x H455 x P575

INSTALLAZIONE




SISTEMA INCASSO

Dimensioni


QUOTE INGOMBRI

"P" = PROFONDITÀ

DW 41 2THK



INSTALLAZIONE



DW 60 2THK

NERO



€ 2610,00

60 bottiglie

Intervallo T°: zona doppia
+3°/+20°
+3°/+20°

Interni: Acciaio inox
AISI304 con satinatura
fine

Griglia di ventilazione di
fondo: Acciaio inox
AISI304 con satinatura fine
Nostro disegno custom

Porta: nera senza cornice,
senza maniglia

Porta con chiusura
ammortizzata
Push&Pull
Cerniera Hettich

Mensole: legno di faggio
con guide telescopiche

Pannello di controllo:
nero

Grafica pannello di controllo:
Nostro disegno custom

Led: strip 4mm 4000K
dimmerabile

DW 96 2THK

NERO



€ 3750,00

96 bottiglie

Intervallo T°: zona doppia
+3°/+20°
+3°/+20°

Interni: Acciaio inox
AISI304 con satinatura
fine

Griglia di ventilazione di
fondo: Acciaio inox
AISI304 con satinatura fine
Nostro disegno custom

Porta: nera senza cornice,
senza maniglia

Porta con chiusura
ammortizzata
Push&Pull
Cerniera Hettich

Mensole: legno di faggio
con guide telescopiche

Pannello di controllo:
nero

Grafica pannello di controllo:
Nostro disegno custom

Led: strip 4mm 4000K
dimmerabile


SISTEMA INCASSO

Dimensioni

QUOTE INGOMBRI


"P" = PROFONDITÀ

DW 60 2THK



595 x H1238 x P575

INSTALLAZIONE



SISTEMA INCASSO

Dimensioni

QUOTE INGOMBRI

"P" = PROFONDITÀ

DW 96 2THK

INSTALLAZIONE

